

دعوة لفحص منظار القولون (מרוקן- Meroken)

ندعوك لإجراء فحص منظار القولون، والتي ستكون في معهد الجهاز الهضمي: شارع ليف هايون معرف منظار القولون، والتي ستكون في معهد الجهاز الطابق 3. هاتف 0773600400، فاكس 0772104280. شارع القدس، مركز الطبي باقة ILCLINIC، باقة الغربية، الطابق 2. هاتف 046280001، فاكس 046280022

يجب الحضور مع: مرافق، بطاقة هوية، وكذلك نموذج الالتزام بالدفع (١٥٥٥). شرح حول الفحص:

يقوم الطبيب خلال فحص تنظير القولون، بإدخال أنبوب رفيع ومرن بكاميرا في نهايته إلى القولون. أثناء الاختبار، يتم حقن الهواء في تجويف الأمعاء من أجل تضخيمه – مما قد يسبب الانتفاخ الألم، لذلك تُعطى المهدئات ومسكنات الألم عن طريق الوريد.

أثناء الفحص، يتم فحص القولون بالكامل في حالة لوحظ وجود الأمراض (مثل: الأورام).

يمكن إجراء عمليات مختلفة (حسب الحجم والموقع والشكل - يمكن أخذ عينات من الاكتشافات أو قصها أو تمييزها). المضاعفات التي تلي الاختبار (ثقب، نزيف) نادرة للغاية.

يستمر الاختبار حوالي نصف ساعة في المتوسط. تتراوح مدة الإقامة في المعهد بين ساعتين وثلاث ساعات. بسبب إعطاء مجري الفحص مواد للتخدير، يمنع المريض من القيادة لمدة 8-6 ساعات بعد الخروج من المعهد.

طريقة التحضير للفحص:

لكي تكون جاهزًا للاختبار ولنجاح الفحص، يجب أن الاهتمام في امرين مهمين للغاية: النظام الغذائي وتطهير القولون. من المهم تنظيف القولون جيدًا - أثناء الفحص يجب أن يرى الطبيب تجويف الأمعاء بوضوح. إذا كانت التجويف الداخلي "متسخ" ويحتوي القولون على محتوى برازي، فلن يتمكن الطبيب من رؤية جميع النتائج، وسيتعين عليه إيقاف الاختبار ودعوة المريض لإعادة الفحص.

1. حمية غذائي:

في يوم الفحص	يوم قبل الفحص		يومين قبل الفحص	
يسمح بشرب السوائل	ممنوع	مسموح	ممنوع	مسموح
الصافية فقط:	الفواكه، الخضروات،	خبز ابیض،	الفواكه، الخضروات،	خبز ابیض،
شرب ماء محلى، شاي،	الخبز الأسود،	منتجات الألبان،	الخبز الأسود،	منتجات الألبان،
عصير فواكه مصفاة،	الحبوب، دقيق الشوفان،	بيض، شوربة	الحبوب، دقيق الشوفان،	بيض، شوربة
شوربة طازجة.	لحم البقر، الذرة،	طازجة، سمك،	لحم البقر، الذرة،	طازجة، سمك، دجاج،
(ممنوع القهوة)	المكسرات،	دجاج، باستا، أرز	المكسرات،	باستا، أرز أبيض،
	بذور الخشخاش (١٦٥)،	أبيض، عصائر	بذور الخشخاش (פרג)،	عصائر فواكه
	البقوليات، الحبوب	فواكه وخضروات	البقوليات، الحبوب	وخضروات مصفاة،
	(דגנים) والهلام.	مصفاة، ماء، شاي.	(דגנים) والهلام.	ماء، شاي.

2. تنظيف القولون:

(من المهم أن تعرف: تناول منظفات الأمعاء سوف يتسبب في حركات الأمعاء المتعددة والإسهال). يجب أخذ وصفة طبية من طبيب الأسرة لأخذ Meroken. قسم الزجاجة إلى جزأين بحيث يحتوي كل جزء على لتر ونصف من السائل.

في يوم الفحص	يوم قبل الفحص	يومين قبل الفحص
يجب أخذ الجرعة الثانية	يجب أن تؤخذ الجرعة الأولى من Meroken	يجب على المرضى الذين
من Meroken* قبل 6-	12-18 ساعة قبل الاختبار.	يعانون من الإمساك المزمن
4 ساعات من موعد		تناول حبتين من دواء
الاختبار.	توقف عن الأكل من اللحظة التي تتناول فيها	Laxadin قبل النوم
1 1 2 21 1 2	الجرعة الأولى حتى موعد الاختبار.	بيومين قبل الاختبار.
قبل الاختبار بساعتين: الصوم المطلق (ممنوع		(إذا كانت الإخراج طبيعي
التصوم المطلق (مملوع الشرب مطلقاً).	من المهم شرب الكثير من الماء أثناء التحضير!!	و فلا داعي لأَخذ
<u>.,</u>		.(Laxadin

إذا تم إجراء الاختبار في الصباح الباكر، فإننا ندرك أنه من الصعب الاستيقاظ مبكرًا لأخذ المكونات المطلوبة، ولكن نجاح الاختبار وجودة تنظيف الأمعاء يعتمدان كليا على ذلك.

🗷 النتيجة النهائية للتحضير - إفرازات شفافة ومائية (مثل الماء).

أسئلة دارجة قبل وخلال الفحص:

- الوقت المخطط لبدء الاختبار هو وقت تقريبي، ونحن نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على الجدول الزمني كما هو مخطط له، ولكن ضع في اعتبارك أن هذه اختبارات جائرة وبالتالى قد يكون هناك تأخير.
 - لا بد من الحضور للفحص برفقة مرافق! بدون وجود المرافق، لن يتم الفحص.
 - قبل بدء الاختبار، سيقوم طاقم التمريض بإعدادك للاختبار في غرفة خاصة بالمعهد.
- من لحظة استقبال الممرضة لك قبل بدء الفحص، وحتى لحظة مغادرتك إلى غرفة الانتظار بعد الاختبار (اللوبي)، تقدر هذه المدة عادة ما بين 45 دقيقة وحتى ساعة.
- لن يتمكن المرافق بأي حال من الأحوال من التواجد في غرفة الفحص أو غرفة الإنعاش (وفقًا لقانون حقوق المريض من أجل الحفاظ على خصوصية المرضى الآخرين وسلامة الفحص).
 - يكون المريض تحت متابعة الطاقم الطبي والتمريضي طوال فترة الفحص والانتعاش.
 - قبل الفحص بفترة قصيرة، سيقوم الطاقم بطلب توقيعك على استمارة موافقة للاختبار (نفس النموذج الذي تلقيته مع نماذج الإعداد).
 - يتم إجراء الفحص خلال النوم على الجانب الأيسر.
 - يتم إعطاء مواد التخدير من خلال الوريد.
- أثناء الاختبار، يتم تخدير أغلب المرضى لمدة 15-10 دقائق، ولا يتذكر معظمهم مسار الاختبار على الإطلاق (التخدير ليس تخديرًا عامًا!).
 - يستمر الاختبار حوالي 20 دقيقة، وبعدها تتعافى من خلال الاستلقاء في غرفة الإنعاش، ثم الجلوس لمدة ساعة أخرى، حتى يخرج الطبيب لفحصك ويعطيك نتائج الاختبار.
- بعد تلقي نتائج الفحص، سيقوم الطبيب بتحريرك الى المنزل بالطبع مع شخص مرافق فقط لا تغادر المعهد قبل تلقى النتائج وتحريرك من قبل الطبيب.
 - الانتظار في العيادة يكون حتى ساعتين بعد الفحص.
 - إذا كنت تعالج من مرض السكري توقف عن أخذ العلاج عندما تبدأ الصيام.
- إذا كنت تتناول مضادات التخثر أو جلطات دموية استشر طبيبك بشأن إيقافها. (وفقًا لإرشادات عيادة الجهاز الهضمي، يجب إيقافه قبل أسبوع من الاختبار ولكن بموافقة الطبيب المعالج فقط).
 - يجب إيقاف أدوية أوميغا 3 والحديد قبل 3 أيام من الفحص.

لأي أسئلة او استفسارات يمكن الاتصال على: 3600400-077 (موديعين), 6280001-04-628001 (باقة الغربية)

نتمنى لكم الصحة والسلامة...

طاقم جاسترو كلينيك